



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>

19 МАЙ 2023

000205 - ВД

№ _____

(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции-
заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области»

Демин А.Д.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления
оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным
пребыванием детей в период каникул на МБОУ «СОШ № 4 г. Белгорода»,
расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д. 40 А.

Общественные здания.

(объект инспекции)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании
Предписания о проведении экспертизы заместителя главного государственного
санитарного врача по Белгородской области от 12.04.2023 года № 02-2/76.

Экспертом по оценке соответствия органа инспекции, врачом по общей
гигиене ОГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области» Городовой Т.Е. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза
документов и обследование помещений с целью установления их соответствия
санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления
оздоровительной деятельности.

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Белгородской области»

Экспертное заключение
№ 000205 - ВД

Стр. 1 из 5
Ф ОИ-02-51-05-2022

административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 24 апреля 2023 года с 10:00 ч. до 12.30 ч. в присутствии начальника лагеря – Ефричовой О.Ю.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МБОУ «СОШ № 4 г. Белгорода», расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 78. В настоящее время в учреждении проводится капитальный ремонт, дети переведены в МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д. 40 А. МБОУ «СОШ № 4 г. Белгорода» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность по адресу г. Белгород, ул. Победы, д. 40 А.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию с 01.06.2023 г. на базе МБОУ «СОШ № 4 г. Белгорода», расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д. 40 А.

Здание учреждения 1965 года постройки, построено и эксплуатируется по проекту.

Длительность первой смены составляет 14 рабочих дней (01.06.2023 – 21.06.2023), четвертой смены – 9 рабочих дней (01.08.2023 – 11.08.2023). Вместимость в летнюю 1 смену 96 человек, количество отрядов - 4 отряда, в четвертую – 70 человек, количество отрядов - 3 отряда

Режим пребывания детей с 8.30 до 18.00 ч. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий. В учреждении все учащиеся в первую и во вторую смену получают 3-х разовое горячее питание.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны размещена контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлено 2 промаркированных контейнера (один из которых для пищевых отходов), объемами по 1,1 м³, с закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Планируется использовать следующий набор помещений: раздевалку для верхней одежды, игровые комнаты (4 шт.), помещения для занятий кружков (2 шт.), спальные помещения (4 шт.), помещения для оказания медицинской помощи - 1, столовую - 1, туалеты (раздельные для девочек и мальчиков), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещения для отдыха и игр – 2,5 м² на человека. Спальные помещения – 4 м² на человека.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>00 02 0 5 - 137</u>	Стр. 2 из 5 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	---	-----------------------------------

Помещения для пребывания детей обеспечены естественным освещением. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками. Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Полы используемых помещений не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Отделка стен и потолков, допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание учреждения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Холодная и горячая вода подается через все смесители в учреждении, горячая вода подаётся через все смесители на пищеблоке. В учреждении обеспечены подводкой горячей воды моечные раковины для рук в санузлах.

Питьевой режим организован посредством бутилированной водой.

Имеются приборы для обеззараживания воздушной среды помещений для пребывания детей и их дневного сна.

При организации дневного сна планируются к использованию личные раскладушки, спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей. Стирка постельного белья и полотенец будет проводиться родителями отдыхающих детей.

На каждом этаже размещаются санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук. На момент проведения обследования, в каждом санузле установлены: жидкое мыло, кожный антисептик, бумажные полотенца, туалетная бумага и мусорные ведра.

Питание детей организовано ООО «ФСП».

В обеденном зале предусмотрено 0,7 м² на посадочное место. Учреждением созданы условия для мытья рук детей перед едой - при обеденном зале установлены 8 моечных раковин.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>00 02 0 5 - 132</u>	Стр. 3 из 5 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	---	-----------------------------------

зоны (участки) и (или) комнаты источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах.

В каждом помещении учреждения стоит емкость для сбора мусора. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Запас дезинфекционных средств хранится в упаковке производителя. Во всех видах помещений не реже одного раза в смену проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в помещении для приема пищи, в туалетных комнатах. Имеются дезинфицирующие средства для обработки всех контактных поверхностей, а также для мытья посуды и столовых приборов.

Для регулярного обеззараживания воздуха имеется оборудование для обеззараживания воздуха и условия для проветривания помещений. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые/многократные маски), а также перчатками.

Все сотрудники учреждения, задействованные в лагере (педагоги – 24 чел., тех. персонал – 3 чел., пищеблок – 5 чел., согласно информации управления образования администрации г. Белгорода) имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях и допуск к работе. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудники проходят по графику до открытия лагеря.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>000205-32</u>	Стр. 4 из 5 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	---	-----------------------------------

Заключение по результатам проведения
сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «СОШ № 4 г. Белгорода», расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д. 40 А соответствует р. II, р. III п. 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

(заявление о соответствии)

Составлено в 3 экземплярах.

Подпись лиц проводивших санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,
врач по общей гигиене ОГДиП



Городова Т.Е.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>000205-50</u>	Стр. 5 из 5 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	---	-----------------------------------